



СОСТАВЫ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ lama

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



СОДЕРЖАНИЕ

Ламинирование ресниц	2
Ламинирование ресниц составами lama.....	2
Состав № «LIFT».....	3
Состав № «FIX».....	4
Состав № «CARE».....	5
Выполнение процедуры ламинирования ресниц составами lama.....	6
Тест на чувствительность.....	7
I подготовительный этап.....	8
Необходимые материалы.....	9
Порядок выполнения процедуры.....	10
Рекомендации по уходу за ресницами.....	18
Важные рекомендации по работе с составами и их хранению.....	19
Ламинирование бровей	20



lama
I love my eyelashes

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЛАМИНИРОВАНИЮ РЕСНИЦ

ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ СОСТАВАМИ LAMA

Ламинирование ресниц - инновационная процедура, которая придает ресницам изгиб, увлажняет, насыщает их пигментом, полезными микроэлементами, витаминами, за счет чего они выглядят длинными и объемными. Процедура рекомендована как для здоровых ресниц, так и для тонких и слабых по своей природе волосков.

Лучшая альтернатива наращиванию ресниц!

ДО



ПОСЛЕ



После одной процедуры объем ресниц увеличится **до 30%** за счет комплексного воздействия составов. Ресницы становятся гладкими и блестящими, приобретают здоровый внешний вид!

Все составы обогащены уходовым комплексом, что гарантирует эффективное, но деликатное воздействие на ресницу. Применяя составы **Lama**, вы можете быть уверены в безопасности и результативности процедуры!

СОСТАВ №1 «LIFT»

Используется на первом этапе формирования завитка для размягчения волоса. Активный компонент - соль тиогликолевой кислоты. В отличие от тиогликолевой кислоты, соль является более мягким и менее агрессивным компонентом, что позволяет составу безопасно, но эффективно воздействовать на волос.



- ✓ Состав обогащен экстрактом календулы, полимерами и витаминами, которые обеспечивают уход, увлажнение и восстановление ресниц.
- ✓ Сбалансированная формула бережно воздействует на структуру ресниц.
- ✓ Кремовая текстура для комфортного нанесения
- ✓ Срок годности состава после вскрытия - 6 месяцев

СОСТАВ №2 «FIX»

Используется на втором этапе формирования завитка.
Фиксирует изгиб и придает ресницам объем.



- ✓ Состав обогащен экстрактом алоэ вера и касторовым маслом для упругого завитка.
 - Касторовое масло увлажняет и питает ресницы, увеличивает объем и длину, предотвращает выпадение, насыщает ресницы витаминами.
 - Алоэ глубоко питает ресницы, полностью восстанавливает структуру волосков.
- ✓ Витамин Е увеличивает приток крови к волосяным луковицам, благотворно влияет на рост ресниц.
- ✓ Витамин А восстанавливает эластичность волосков, увеличивает регенирирующее действие состава.
- ✓ Срок годности состава после вскрытия - 6 месяцев.
- ✓ Состав имеет кремовую текстуру.

СОСТАВ №3 «CARE»

Запечатывает каждый волосок, надолго сохраняет внутри ресниц пигмент и питательные компоненты.



- ✓ Содержит гидролизированный кератин и протеин шелка:
 - Гидролизированный кератин заполняет пустоты волоса, ресницы восстанавливаются и становятся более плотными.
 - Протеины шелка увлажняют и питают каждый волосок, ресницы становятся эластичными, послушными и блестящими, наполненными жизненной силой.
- ✓ Гелевая текстура обволакивает каждую ресницу, запаивает и разглаживает кутикулу.
- ✓ Микропленка защищает от негативного воздействия внешних факторов, при этом ресницы «дышат» и «пропускают» воду, уходовые кондиционеры и масла.
- ✓ Можно мочить ресницы в первый день после процедуры - гарантирует стойкий завиток.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ СОСТАВАМИ LAMA

Настоятельно рекомендуется пройти профессиональный курс по использованию продуктов по ламинированию ресниц.



1 Тест на чувствительность

2 Подготовительный этап

3 Необходимые материалы

4 Порядок выполнения процедуры

5 Рекомендации по уходу за ресницами

6 Важные рекомендации по работе с составами и их хранению

1 ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В редких случаях продукты для ламинирования ресниц могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы снизить риск, проведите тест на чувствительность кожи за 24-48 часов до процедуры, даже если клиент уже ранее пользовался продуктами.

ДЛЯ СОСТАВОВ



Нанесите небольшое количество **состава №1, №2, №3** на внутреннюю сторону локтевого сгиба или за ухо и через 30 минут смойте водой.

ДЛЯ КРАСКИ



Разведите небольшое количество краски с оксидантом по инструкции. Нанесите полученный состав на внутреннюю сторону локтевого сгиба или за ухо и через 30 минут смойте водой.

Если в течении времени выдержки или в течение 24-48 часов появится зуд, раздражение, припухлость, покраснение, то использование противопоказано. Предупедите клиента о необходимости консультации с врачом, если есть сомнения относительно возможной реакции на компоненты составов.

2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Расскажите клиенту о ходе процедуры, оцените состояние и сделайте фото ресниц клиента до процедуры. Клиент должен удобно расположиться на косметологической кушетке, предварительно сняв контактные линзы или очки, если клиент их носит. На голову клиента нужно надеть одноразовую шапочку, под голову подложить подушку для удобства. Верхнюю часть тела клиента можно закрыть накидкой. Также перед проведением процедуры ламинирования нужно обязательно уточнить у клиента о возможном наличии у него заболеваний и состояний, при которых проведение процедуры противопоказано.

СРЕДИ НИХ:

Непереносимость или повышенная чувствительность к компонентам в составе: ячмень, блефарит, кисты, ссадины, ожоги и наличие рубцов в непосредственной близости от глаз (конъюнктивит), заболевания и воспалительные процессы вокруг кожи глаз, состояние после химиотерапии, алопеция, кератит, синдром сухого глаза, повышенная слезоточивость, фолликулит и псевдофолликулит, врастание ресниц, паралич Белла, глаукома, нервный тик глаза, повышенная ломкость ресниц, недавние офтальмологические оперативные вмешательства.

Перед началом процедуром необходимо подготовить рабочее место, убедившись, что все необходимое для процедуры находится у вас под рукой на косметологическом столике. В помещении должна быть комфортна температура, так как при слишком высокой или низкой температуре возможно уменьшение/увеличение времени высыхания составов, что может затруднить проведение процедуры. Наденьте перчатки, продезинфицируйте руки и инструменты.

3 НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Гипоаллергенная мицеллярная вода VIPLASH®

2 Обезжириватель VIPLASH® Bar Collection

3 Клей для ламинирования LAMA

4 Состав №1 для ламинирования ресниц и бровей LIFT

5 Состав №2 для ламинирования ресниц и бровей FIX

6 Состав №3 для ламинирования ресниц и бровей CARE

7 Валики силиконовые S, M, M1, M2, L

8 Краска для ресниц и бровей Черная

9 Краска для ресниц и бровей Иссиня-черная

10 Оксидант для краски

11 Щеточка для ресниц

12 Гидрогелевые патчи или пластырь

13 Аппликатор для выкладки ресниц

14 Микробраши безворсовые, 1 мм

15 Микробраши безворсовые, 2 мм

16 Стаканчик для смешивания краски



4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

1 Очиститке ресницы и область вокруг глаз от косметики и загрязнений с помощью безмаслянного средства, даже если у клиента нет макияжа. Рекомендуем использовать мицелярную воду VIPLASH.



2 Для того чтобы нижние ресницы не мешали в работе и не приклеивались к верхним, их необходимо изолировать. Используйте гидрогелевые патчи или пластырь для ресниц, в зависимости от ваших предпочтений и удобства клиентов.



СОВЕТ

Как зафиксировать нижние ресницы пластырем:

Отрежьте от пластыря 2 полоски длиной 2-2,5 см. Попросите клиента открыть глаза и посмотреть вверх. Подклейте ресницы внахлест - крест-накрест - сначала внутренний угол, затем - внешний.

Как зафиксировать нижние ресницы гидрогелевыми патчами:

Попросите клиента открыть глаза и посмотреть вверх. Растяните патч и заведите его с внешнего угла глаза. Затем накройте нижние ресницы и заведите во внутреннюю часть глаза. После того, как клиент закрыл глаза, слегка отодвиньте патч вперед, растяните и зафиксируйте от одного края к другому.

Обязательно соблюдайте отступ 1-2 мм от слизистой при работе с пластырем и патчами. Следите также за тем, чтобы верхние ресницы не оставались под патчами. Патчи или пластырь не должны мешать и причинять дискомфорт клиенту.

3 С помощью микрощеточки обработайте верхние ресницы средством для обезжиривания: сверху и снизу, не касаясь кожи век. Следите за тем, чтобы состав не попал на слизистую.

4 Выберите необходимый размер силиконовых валиков для ламинирования ресниц. Валики бывают пяти размеров (S, M, M1, M2, L) и подходят для ресниц любой длины и для любой формы глаз. Выбор размера зависит от длины натуральных ресниц, а также от желаемого изгиба. Неверный выбор приведет к недостаточному или слишком крутому изгибу. При использовании маленьких размеров валиков для длинных ресниц завиток получится более сильным, при использовании больших для коротких или средних ресниц - минимальным.



При выборе валика также необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности строения глаз.

Размер S предназначен для коротких ресниц, придает прикорневой завиток (лифтинг).

Размер M предназначен для ресниц средней длины, придает заметный прикорневой завиток (лифтинг).

Размер M1 предназначен для ресниц средней длины, придает плавный закругленный завиток.

Размер M2 предназначен для длинных ресниц, придает округлый завиток.

Размер L предназначен для очень длинных ресниц, придает округлый завиток.

Примерьте валики к ресницам, чтобы оценить, какая их площадь необходима для данной длины ресниц. Для этого расположите валик на подвижном веке, максимально близко к верхнему ресничному ряду. С помощью пинцета или аппликатора для ресниц натяните ресницы на валик. Ресницы должны занимать около 75% выпуклой части валика.

После того, как валик подобран, его необходимо зафиксировать на верхнем веке. Во избежание отклеивания валика от века нанесите немного клея для ламинирования **Lama** на внутреннюю часть валика. Затем, слегка натягивая кожу подвижного века на себя, несильно прижмите силиконовый валик к веку, максимально близко к верхнему ресничному ряду.

Лучше всего делать это по направлению от внутреннего угла глаза к внешнему огибающим движением, промежутка между ресницами и валиком быть не должно. Также валик не должен быть расположен слишком близко к ресничному ряду, как бы «наезжая» на ресницы. Следите за тем, чтобы под валиками не оставались верхние ресницы, а также за симметричностью расположения валиков на обоих глазах.

Когда силиконовый валик зафиксирован на веке, нанесите на его поверхность небольшое количество клея для ламинирования ресниц **Lama**. Чтобы клей не успевал засохнуть, ширина покрытого им участка должна быть не более 0,5 см. Затем зафиксируйте верхние ресницы на валиках, используя аппликатор.

С помощью гладкой стороны аппликатора натяните и плотно прижмите ресницы к валику. Для того чтобы равномерно распределить ресницы на валике, используйте зубчатую сторону аппликатора. С небольшим нажимом захватите ресницы от основания до кончиков и приклейте их параллельно друг к другу.

С клеем необходимо работать быстро, также необходимо следить за количеством клея. Если клея слишком много или вы не успеваете разделить ресницы до того, как клей подсох, используйте ватную палочку, смоченную водой, чтобы удалить излишки клея и разделить ресницы.



СОВЕТ

На что обращать внимание при выкладке ресниц?

Следите за натяжением ресниц: оно должно быть равномерным, все ресницы должны плотно прилегать к валикам, не должно быть «воздушных» карманов. При правильном натяжении веки должны быть закрыты, если же глаза клиента приоткрыты, это может означать, что ресницы натянуты слишком сильно.

Уделяйте особое внимание разделению ресниц: убедитесь, что ни одна из ресниц не склеилась с другой. Ресницы должны быть расположены параллельно друг другу, а также не должны пересекаться между собой, расстояние между ресницами должно быть одинаковым. Обратите внимание на положение кончиков ресниц, которые должны лежать на валиках ровно, не заламываясь и не пересекаясь между собой.

Тщательно прорабатывайте ресницы во внутреннем и внешнем углу глаза, также следите за симметричностью расположения ресниц на обоих глазах.

Когда все ресницы равномерно наклеены на валики, можно приступать к нанесению составов.

- 5** Равномерно вбивающими движениями нанесите небольшое количество состава №1 LIFT при помощи микрощеточки на 2/3 длины ресниц, отступая 1-2 мм от корней и оставляя кончики свободными. Наносите средство равномерно и аккуратно, следите за тем, чтобы состав не попал на слизистую. Во внешнем и внутреннем уголках глаз завиток ресниц не должен быть слишком интенсивным, поэтому состав нужно наносить на более узкую площадь ресниц.



СОВЕТ

Составы не нужно наносить от корней ресниц до самых кончиков. Изгиб ресницы получается за счет ее основной длины, грамотно распределяйте состав и следите за его количеством.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСТАВА №1 LIFT

Тонкие, пористые ресницы - 8-9 минут;

Ресницы средней толщины, ресницы, ранее подвергшиеся химической обработке (недавнее окрашивание, завивка или ламинирование) - 10-12 минут;

Жесткие, плотные, толстые ресницы, ресницы, ранее не подвергшиеся химической обработке - 12-15 минут.

Засекайте время от начала нанесения состава и отдельно для каждого глаза.

СОВЕТ

Пористость ресниц важно определить, чтобы правильно подобрать время выдержки составов.

Пористость волос - это способность волос поглощать влагу.

Степень пористости связана с состоянием кутикулы. Здоровые волосы с плотно прилегающими чешуйками кутикулы являются стойкими к проникновению любых химических веществ. Поверхность таких волос гладкая. У пористых волос, наоборот, кутикулярный слой приподнят или вовсе отсутствует, волос матовый и легко поглощает химические вещества.

Выделяют 3 степени пористости:

- низкая пористость
- средняя пористость
- высокая пористость

6 По истечении времени аккуратно снимите состав **№1 LIFT** сухой ватной палочкой, двигаясь от корней к кончикам ресниц.

Если после снятия состава **№1 LIFT** одна или несколько ресниц отклеились от валика или ресницы изменили направление, выкладку обязательно нужно поправить перед тем, как наносить состав **№2 FIX** - подклеить или подровнять ресницы.



7 Далее при помощи микрощеточки нанесите небольшое количество состава **№2 FIX**, повторяя зону нанесения состава **№1 LIFT**. Время выдержки состава **№2 FIX** равно времени выдержки состава **№1 LIFT**.



8 По истечении времени аккуратно снимите состав **№2 FIX** сухой ватной палочкой, двигаясь от корней к кончикам ресниц.



9 Проведите окрашивание ресниц краской. Смешайте оксидант и краску в рекомендуемой производителем пропорции в неметаллической емкости, тщательно размешайте. Аккуратно нанесите полученный состав на всю длину ресниц, избегая попадания в глаза. Для нанесения краски можно использовать микрощетку или кисть.

При желании одновременно с верхними можно окрасить и нижние ресницы, предварительно высвободив их из-под подложки с помощью микрощеточки.



10 По истечении времени полностью удалите краску с ресниц сухой ватной палочкой. Затем, при помощи влажной ватной палочки, снимите остатки краски и отделите ресницы от валиков. Слегка надавливая, проглаживайте ресницы, двигайтесь по направлению от корней к кончикам, пока они не отклеятся. Допускаются только движения на себя.



- 11** При помощи влажной ватной палочки удалите силиконовые валики с век. Ватной палочкой, смоченной в составе, протрите коду века под валиком и плавно его снимите.
Снимите подложки или ленту с нижних век. Тщательно очистите кожу вокруг глаз и межресничную зону от остатков клея и краски, расчешите ресницы.



- 12** В завершение процедуры нанесите микрощеточкой небольшое количество состава **№3 CARE** подкручивающими движениями на всю длину ресниц и дайте впитаться в течении нескольких минут. Затем аккуратно расчешите ресницы, при необходимости излишки состава можно промокнуть ватной палочкой. Состав не требует смывания.



В завершении сделайте фото ресниц после процедуры. Дайте клиенту рекомендации по уходу за ресницами.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА РЕСНИЦАМИ

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:

- В течении первых двух часов после процедуры не допускать контакта ресниц с горячей водой. Для того, чтобы эффект ламинирования продержался как можно дольше, составу №3 CARE необходимо время для закрепления.
- Мочить ресницы можно не раньше, чем через 2 часа после процедуры, теплой или прохладной водой.
- Не наносить тушь для ресниц, механически не травмировать ресницы (например, не спать лицом в подушку, интенсивно не тереть глаза полотенцем).
- Не посещать баню/сауну.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД ЗА РЕСНИЦАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ:

- Для очищения ресниц не использовать щелочные средства.
- Рекомендуется расчесывать ресницы после умывания.
- Через 24 часа можно ежедневно наносить специальные увлажняющие кондиционеры для ресниц, уходовые масла.

6 ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С СОСТАВАМИ И ИХ ХРАНЕНИЮ

- Клей для ламинирования и составы необходимо хранить при комнатной температуре, но не выше 25°C, в темном месте и при относительной влажности 45-55%
- Не хранить в холодильнике.
- Избегать попадания солнечных лучей, не хранить возле источников тепла.
- Не используйте одну и ту же микрощеточку для работы с составом №1 LIFT и составом №2 FIX. Для каждого состава используйте разные микрощеточки. Крышки составов не должны соприкоснуться с бутылками других веществ, так как это может привести к снижению их эффективности.
- После работы плотно закройте бутылки. Это поможет избежать снижения эффективности составов при последующих процедурах.
- Удаляйте сухой клей с горлышка тюбика после каждого использования.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ	СРОК ГОДНОСТИ В ОТКРЫТОМ ВИДЕ
Состав для ламинирования ресниц и бровей №1 LIFT	15 месяцев	6 месяцев
Состав для ламинирования ресниц и бровей №2 FIX	15 месяцев	6 месяцев
Состав для ламинирования ресниц и бровей №3 CARE	15 месяцев	6 месяцев



lana
I love my eyelashes

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЛАМИНИРОВАНИЮ БРОВЕЙ

Долговременная укладка бровей - это популярная процедура, которая придает бровям желаемую форму, создает визуальный эффект здоровых, объемных и ухоженных бровей, восстанавливает и укрепляет волосы, насыщает их пигментом

Долговременная укладка позволяет решить проблемы асимметрии бровей, жестких и непослушных волосков, неподдающихся укладке обычными средствами, волосков, растущих в неправильном направлении, придать объем тонким невыразительным бровям. Эффект укладки сохраняется до **6 недель!**

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ:

Проведите тест на чувствительность кожи за 24-48 часов до процедуры, даже если клиент уже ранее пользовался продуктом.

Для краски: разведите небольшое количество краски с оксидантом по инструкции. Нанесите полученный состав на внутреннюю сторону локтевого сгиба или за ухо и через 30 минут смойте водой.

Если в течении времени выдержки или в течение 24-48 часов появится зуд, раздражение, припухлость, покраснение, то использование противопоказано. Тест является важной мерой предосторожности, однако следует иметь в виду, что даже после проведения теста у клиента может наблюдаться аллергическая реакция. Отсутствие реакции на тест не является гарантией, что аллергическая реакция не возникнет в результате последующих процедур. Пожалуйста, предупредите клиента о необходимости консультации с врачом, если есть сомнения относительно возможной реакции на компоненты составов.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ:

- ☑ Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть водой.
- ☑ Перед применением проведите тест на чувствительность. При возникновении аллергической реакции обратитесь к врачу.
- ☑ Состав №1 LIFT содержит тиогликолаты.
- ☑ Избегать попадания в глаза, в случае попадания немедленно промыть.
- ☑ Может вызвать слепоту.
- ☑ Состав №2 FIX содержит перекись водорода, щелочь. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
- ☑ Может вызвать слепоту.
- ☑ При попадании в глаза немедленно промыть.
- ☑ Оксидант содержит перекись водорода. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть водой.
- ☑ Не окрашивайте ваши брови, если:
 - у вас сыпь на лице;
 - у вас чувствительная кожа головы;
 - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы;
 - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или бровей;
 - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки черной хной, они могут увеличить риск аллергии.
- ☑ Данный продукт не предназначен для использования лицами моложе 16 лет.
- ☑ Использовать подходящие перчатки.
- ☑ Хранить в местах, недоступных для детей.
- ☑ Не использовать после истечения срока годности.
- ☑ Не использовать в целях, отличных от прямого назначения продукта.
- ☑ Только для наружного применения.




СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистите область бровей с помощью безмасленного средства для снятия макияжа. Рекомендуем использовать мицелярную воду VIPLASH®.
2. Очистите брови с помощью пенки для бровей VIPLASH®, скрабирование и пилинг при подготовке бровей не допускаются.



3. Расчешите брови одноразовой щеточкой-расческой. Придайте волоскам нужное направление и форму. Во избежание заломов учитывайте естественное направление роста волосков.



4. Далее тонким слоем нанесите Состав №1 LIFT на волосы. Рекомендуемое время экспозиции Состава №1 6-12 минут (в зависимости от плотности и толщины волосков). При очень жестких, грубых волосках время можно увеличить до 15 минут.

- ✓ Тонкие, пористые волосы - 6-8 минут;
- ✓ Волоски средней толщины, а также ранее подвергшиеся химической обработке - 8-10 минут;
- ✓ Жесткие, плотные, толстые волосы, ранее не подвергшиеся химической обработке - 10-12 минут.

5. По истечении времени полностью уберите Состав №1 сухой ватной палочкой, двигаясь по направлению волосков. Аккуратно поправьте форму бровей щеточкой.

6. Нанесите на брови состав №2 FIX. Время выдержки Состава №2 равно времени выдержки Состава №1.




7. По истечении времени полностью уберите состав №2 сухой ватной палочкой.

8. Произведите процедуру окрашивания краской. Смешайте оксидант и краску в соответствии с инструкцией (окрашивание хной при процедуре ламинирования запрещено!).

9. По истечении времени снимите краску сухим ватным диском. Остатки краски тщательно удалите с помощью влажного ватного диска.

10. Нанесите несмываемый Состав №3 CARE на волосы с помощью микрощетки, придавая желаемую форму бровям.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

- ✓ После процедуры не мочить брови водой и избегать парового воздействия (бани и сауны) в течении 24 часов.
- ✓ Механически не травмировать и не тереть брови в течении 24 часов после процедуры.
- ✓ Избегать влияния на брови агрессивной косметики (скрабы, пилинги, спиртосодержащие лосьоны), не использовать лосьоны, тоники и кремы в области бровей в течение 48 часов после процедуры.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- ✓ Для ежедневного ухода и питания бровей после процедуры используйте масло для бровей VIPLASH®
- ✓ Коррекцию бровей следует проводить после процедуры. Если до процедуры проводилась коррекция, процедуру отложить на 24-72 часа.
- ✓ Не производить окрашивание бровей хной после долговременной укладки бровей.
- ✓ Не используйте одну и ту же микрощеточку для работы с Составом №1 и Составом №2. Для каждого состава используйте разные микрощеточки.
- ✓ Для ежедневной укладки бровей используйте гель для укладки бровей Nikonorova Profi Collection

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ:

- ✓ непереносимость или повышенная чувствительность к компонентам в составе;
- ✓ нарушение целостности кожного покрова шелушения, высыпания, очень чувствительная кожа зоны бровей;
- ✓ заболевания и воспалительные процессы зоны бровей;
- ✓ повышенная ломкость волосков бровей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от +5 С до +25 С в сухом месте, защищенном от непосредственного воздействия солнечного света.

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ:

ООО "Бьюти групп", Россия, г. Омск, ул. Карла Маркса, д. 30А, тел.: 8 (800) 700-15-20, e-mail: sale@viplash.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

Россия, г. Москва, ул. Полярная, д. 318, стр. 1, 127214

СДЕЛАНО В РОССИИ



1. Гипоаллергенная мицеллярная вода VIPLASH®
2. Одноразовая щеточка
3. Очищающая пенка для бровей VIPLASH®
4. Микробраши безворсовые
5. Состав №1 для долговременной укладки бровей LIFT
6. Состав №2 для долговременной укладки бровей FIX
7. Состав №3 для долговременной укладки бровей CARE
8. Краска для бровей и ресниц
9. Оксидант для краски
10. Кисть для нанесения составов
11. Масло для бровей VIPLASH®
12. Гель для укладки бровей Nikonorova Profi Collection